



ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОСКИ





СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОСКИ

4

КРЕАТИВНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН С ЭФФЕКТОМ
МРАМОРНОГО РИСУНКА

Инструкция по созданию мраморного эффекта
(Stucco Veneziano)

6-7



Декоративные ВОСКИ



MÜNZING – всемирно признанная компания, занимающаяся производством специализированных добавок. Мы представлены в более чем 40 странах и являемся технологически развивающейся организацией с большим штатом высококлассных специалистов НИОКР и техподдержки в Европе, Америке и Азии. Наши заводы в Германии, США и Китае обладают широкими технологическими возможностями для удовлетворения потребностей наших клиентов по всему миру. Мы нацелены на повышение эффективности и улучшение рецептур наших клиентов. Все это возможно с нашим полным ассортиментом специальных добавок:


пеногасители, диспергаторы, реологические диспергаторы, эмульгаторы, смачиватели и выравнивающие добавки, воски, а также восковые дисперсии и эмульсии. Наши продукты признаны во всем мире и ценятся за качество и новые технологии.

Технической миссией компании MÜNZING является решение любых вопросов, связанных с разработками рецептур лакокрасочных материалов. Мы предлагаем ультрасовременное техническое обслуживание всем нашим клиентам не взирая на размер их компании. Имея большой выбор различных добавок, техподдержка MÜNZING предлагает своим покупателям оптимальные решения для достижения качественных результатов.

При помощи воска можно улучшить внешний вид стен. Восковые продукты LUBA-print, от классических мебельных восковых паст до художественного искусственного мрамора, могут преобразить любое помещение. Восковая паста Stucco Veneziano с мраморным эффектом тонко наносится шпателем последним слоем. После высыхания поверхность полируется тканью, приобретая при этом не только глянцевый эффект, но и защиту. Поверхность становится более долговечная и прочная.

Являясь первоклассными специалистами в области восковых добавок, наша команда может помочь вам улучшить характеристики ваших продуктов.

При тесном сотрудничестве с Вами наша современная лаборатория и наши сотрудники готовы помочь Вам разработать рецептуры для восковых дисперсий со всеми пожеланиями для достижения желаемого эффекта. Наши специальные услуги доступны для Вас в любое время.



Декоративные воски



DECO WAXES

Продукт	Тип воска	Растворитель	содерж сухого вещ-ва [%]	темп. капелпадения [°C]	способный изменить оттенок	легкое выравнивание	особые свойства
LUBA-print T152/35%-D30	Парафин	Углеводород	35	102	○	○	повышенный блеск
LUBA-print 459/H-2	Парафин	Изопарафин, вода	28	104	○	○	повышенный блеск
LUBA-print 459/Z	Парафин	Изопарафин, вода	31	-	○	○	низкое содержание летучих органических соединений
LUBA-print 459/M	Парафин	Вода	32	-		○	матирующий
LUBA-print 459/S-1	Парафин	Вода	25	78	○	○	

○ применимый

Креативный дизайн для отделки стен с эффектом мраморного рисунка

Инструкция по созданию мраморного эффекта (Stucco Veneziano)

Нанесение мраморной извести или акриловой базы

Шаг 1 Стена должна быть ровной, слегка влажной и хорошо отшлифованной наждачной бумагой зернистостью 180. Наиболее подходящий исходный тон стены – белый.



Шаг 2 Нанести базовую пасту шпателем.



Шаг 3 Последующие слои нужно наносить в противоположном направлении.



Шаг 4 После двух часов высыхания поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 400.



Креативный дизайн для отделки стен с эффектом мраморного рисунка

Инструкция по созданию мраморного эффекта (Stucco Veneziano)

Нанесение пасты, создающей эффект

Шаг 5 Нанести эффектную пасту шпателем на очищенную поверхность.



Шаг 6 После двух часов высыхания нанести пасту в противоположном направлении.



Шаг 7 После двух часов высыхания поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 400.



Нанесение восковой пасты LUBA-print

Шаг 8 На очищенную поверхность нанести нашу восковую дисперсию (например, LUBA-print 459/H-2) тонким слоем (6-10g/m²) шпателем методом пересечения.



Шаг 9 После двух часов высыхания поверхность необходимо отполировать безворсовой хлопчатобумажной тканью. Для достижения большего блеска и эффекта глубины, повторите шаг 8 и 9 два или три раза. Зависит от желаемой степени глянца.



Важно:

Очень важно дождаться полного высыхания перед полировкой. Поверхность должна быть сухой и не липкой.

Информация Применяется для достижения декоративного эффекта. Не рекомендовно обрабатывать все стены в одной комнате, т.к. это значительно снизит воздухо- и водопроницаемость.



Контакты

MÜNZING Chemie GmbH

Salzstrasse 174
74076 Heilbronn
GERMANY
тел +49 7131 987-0
факс +49 7131 987-125
E-Mail info@munzing.com

MÜNZING

Micro Technologies GmbH

Dr.-Bergius-Strasse 16-24
06729 Elsteraue
GERMANY
тел +49 3441 829 10-22
факс +49 3441 829 10-20
E-Mail ceretan@munzing.com

MÜNZING

International S.a.r.L.

23, rue Aldringen
L-1118 LUXEMBOURG
тел +352 2627 1520
факс +352 2627 1530
E-Mail benelux@munzing.com

MÜNZING

Chemie Iberia S.A.

C/ Francesc Layret, 2
E-08170 Montornès
del Vallès (Barcelona)
SPAIN
тел +34 93 5722075
факс +34 93 5722683
E-Mail iberia@munzing.com

MÜNZING North America

1455 Broad Street, Suite #3
Bloomfield
NJ 07003-3003
USA
тел +1 973 279-1306
Toll Free +1 800 524-0055
факс +1 973 338-0420
E-Mail info@munzing.us

MÜNZING Shanghai Co.Ltd.

Room 404-408, Building 12
No. 128 Xiangyin Rd.
USST National Science Park
Shanghai 200433
P.R. CHINA
тел +86 21 6149 1561
факс +86 21 6149 1563
E-Mail info@munzing.cn

Посетите наш сайт для получения дополнительной информации...

для международных агентств...

www.munzing.com

